

## ■ Palety Plastikowe Ażurowe, na Płozach

- Palety plastikowe do magazynowania i transportu produktów oraz surowców w warunkach zwiększonej wilgotności oraz wyższych wymagań higienicznych (np. przemysł spożywczy)



■ Paleta ażurowa

- Wykonane z barwionego **polietylenu** przemiałowego **LLDPE**
- Posiadają **dużą odporność** chemiczną oraz są niewrażliwe na działanie wody i środków myjących
- Wykazują **dużą czystość** bakteriologiczną po umyciu - nawet zimną wodą
- Posiadają **atest PZH** dopuszczający do stosowania w przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym - bez bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Charakteryzują się wielokrotnie większą **trwałością mechaniczną** w porównaniu z paletami drewnianymi
- Zakres temperatur użytkowania od -30°C do +70°C

- Parametry użytkowe palet plastikowych:



■ Szczegóły:



■ Dno palety




■ Sposób składowania

■ Palety Plastikowe Ażurowe na Płozach



Paleta plastikowa 1200x800mm, ażurowa na płozach, czarna	
Wymiary gabarytowe (dług. x szer. x wys.)	1200 x 800 x 150 mm
Dopuszczalne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ statyczne: 5 000kg</li> <li>■ dynamiczne: 1 250kg</li> <li>■ na regale: 800kg</li> </ul>
Ciężar	17,0 kg
Nr katalogowy	13-023-01

■ Powierzchnia i krawędzie palet ażurowych



Powierzchnia ażurowa z krawędziami

Standard

■ Kolorystyka palet plastikowych ażurowych

■ Korpus



■ Czarny

■ Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży



801 003 192 (Infolinia)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

✉ [prymat@prymat.com](mailto:prymat@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.eu](http://www.zaopatrzenie.eu)