



## Palety plastikowe na płozach, ażurowe

- Palety plastikowe do magazynowania i transportu produktów oraz surowców, zwłaszcza w warunkach zwiększonej wilgotności oraz wyższych wymagań higienicznych
- Wykonane z barwionego **polietylenu przemiałowego LLDPE**
- Posiadają dużą **odporność chemiczną** oraz są niewrażliwe na działanie wody i środków myjących
- Wykazują dużą **czystość bakteriologiczną** po umyciu - nawet zimną wodą
- Charakteryzują się wielokrotnie **większą trwałością mechaniczną** w porównaniu z paletami drewnianymi
- Zakres temperatur użytkowania od -30°C do +70°C

- **Konstrukcja palety plastikowej**




- paleta wyposażona w 3 płozy
- powierzchnia robocza ażurowa
- otwory pod widły profilowane, ułatwiające wprowadzenie widel



· powierzchnia robocza **gładka** (standard)  
lub z **krawędziami 5mm** (opcja)

• **Wymiary palety** plastikowej na płozach, ażurowej




• **Właściwości palety**



Wyprodukowane  
w Europie



Produkt  
ekologiczny



Duża odporność na  
warunki atmosferyczne




Wysoka odporność  
chemiczna



Do transportu  
wózkiem widłowym

• Kolorystyka palety



· Szary

**Paleta plastikowa 1200x800mm, na 3 płozach, ażurowa**



Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.)	1200 x 800 x 150 mm
Ładowność	<ul style="list-style-type: none"> <li>· statyczna: 10 000kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach)</li> <li>· dynamiczna: 1 200kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym)</li> <li>· na regale: 1 000kg (paleta podparta na dwóch belkach regału)</li> </ul>
Powierzchnia palety	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez krawędzi (standard)</li> <li>· Z krawędziami (opcja)</li> </ul>
Ciężar	· 25kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>13-041</b>

**Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



[handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)