


## Palety plastikowe na płozach

- Palety z tworzywa sztucznego posadowione **na płozach**, przystosowane do układania **na regałach paletowych**
- Stosowane do **magazynowania i transportu produktów** oraz surowców **w warunkach zwiększonej wilgotności** oraz wyższych wymagań higienicznych (np. przemysł spożywczy)
- Dostępne **rozmiary**: 1200x1000mm | 1200x800mm | 800x600mm

- Palety plastikowe **regałowe** na płozach



- Posiadają **dużą odporność chemiczną** oraz są **niewrażliwe na działanie wody** i środków myjących
- Wykazują **dużą czystość bakteriologiczną** po umyciu wodą - nawet zimną
- Charakteryzują się wielokrotnie **większą trwałością mechaniczną** w porównaniu z paletami drewnianymi
- Wykonane z barwionego **polietylenu LLDPE** z dodatkiem materiału pochodzącego z **recyklingu**
- Posiadają **atest higieniczny PZH** do stosowania w przemyśle **spożywcym** oraz **farmaceutycznym**

- Palety z **pełną płytą**



- rozmiar EURO 1200x800mm
- rozmiar ISO (przemysłowy) 1200x1000mm



- płozy zbrojone prętami stalowym

- Powierzchnia załadunkowa gładka




- Powierzchnia załadunkowa z krawędziami



- krawędzie w narożnikach o wys. ok 5mm

- Powierzchnia załadunkowa antypoślizgowa



- wypustki o wys. ok 2mm

- Palety z płytą ażurową



- rozmiar EURO 1200x800mm



- Powierzchnia załadunkowa antypoślizgowa



- wypustki o wys. ok 2mm

- Półpalety z pełną płytą



- rozmiar 800 x 600mm




- płyty zbrojone prętami stalowymi

- Powierzchnia załadunkowa gładka




- Powierzchnia załadunkowa antypoślizgowa



· wypustki o wys. ok. 2mm

- Składowanie palet z płozami



- • **Właściwości** i poświadczenia

- Produkt polski



- Transport



· przenoszona wózkami widłowymi

- Materiał



LLDPE

· wysoka odporność chemiczna  
· temperatura pracy od -30°C do +70°C

- Atest do żywności



**Paleta plastikowa 1200x800mm na płozach, ażurowa**



Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość) 1200 x 800 x 150mm

Ładowność:

· statyczna: 5 000kg (paleta na podłożu, podparta na 3 płozach)  
· dynamiczna: 1 250kg (paleta przenoszona wózkami widłowymi)  
· na regale: 800kg (paleta podparta na dwóch belkach regału)

Powierzchnia palety:

· ażurowa, antypoślizgowa (z wypustkami), bez krawędzi

Ciężar: 17kg

Kod produktu 13-023

 Paleta plastikowa 1200x800mm, pełna, na płozach, czarna



Wymiary gabarytowe (dług. x szer. x wys.) 1200 x 800 x 150mm

Ładowność: statyczna: 5 000kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach)  
· dynamiczna: 1 500kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym)  
· na regale: 1 000kg (paleta podparta na dwóch belkach regału)

Powierzchnia palety: · bez krawędzi (standard) · z krawędziami (opcja) · antypoślizgowa (opcja)

Ciężar: 18kg

Kod produktu 13-011-01

 Paleta plastikowa 1200x800mm, pełna, na płozach, niebieska



Wymiary gabarytowe (dług. x szer. x wys.) 1200 x 800 x 150mm

Ładowność: statyczna: 5 000kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach)  
· dynamiczna: 1 500kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym)  
· na regale: 1 000kg (paleta podparta na dwóch belkach regału)

Powierzchnia palety: · bez krawędzi (standard) · z krawędziami (opcja) · antypoślizgowa (opcja)

Ciężar: 18kg

Kod produktu 13-011-02

**Paleta plastikowa 1200x1000mm, pełna, na płozach, czarna**



Wymiary gabarytowe (dług. x szer. x wys.)	1200 x 1000 x 150 mm
Ładowność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· statyczna: 5 000kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach)</li> <li>· dynamiczna: 1 500kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym)</li> <li>· na regale: 1 200kg (paleta podparta na dwóch belkach regału)</li> </ul>
Powierzchnia palety:	· bez krawędzi (standard) · z krawędziami (opcja) · antypoślizgowa (opcja)
Ciężar:	21kg
Kod produktu	<b>13-013-01</b>

**Paleta plastikowa 1200x1000mm, pełna, na płozach, niebieska**



Wymiary gabarytowe (dług. x szer. x wys.)	1200 x 1000 x 150 mm
Ładowność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· statyczna: 5 000kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach)</li> <li>· dynamiczna: 1 500kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym)</li> <li>· na regale: 1 200kg (paleta podparta na dwóch belkach regału)</li> </ul>
Powierzchnia palety:	· bez krawędzi (standard) · z krawędziami (opcja) · antypoślizgowa (opcja)
Ciężar:	21kg
Kod produktu	<b>13-013-02</b>


**Półpaleta plastikowa 800x600mm, pełna, na płozach, czarna**



Wymiary gabarytowe (dług. x szer. x wys.)	800 x 600 x 150 mm
---	--------------------




Ładowność:	· statyczna: 2 50kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach) · dynamiczna: 1 500kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym) · na regale: 500kg (ułożenie płóz poprzeczne do regału, głębokość regału nie większa niż 600mm)
Powierzchnia palety:	· bez krawędzi (standard) · antypoślizgowa (opcja)
Ciężar:	8,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>13-015-01</b>

 **Półpaleta plastikowa 800x600mm, pełna, na płozach, niebieska**







Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość)	800 x 600 x 150 mm
Ładowność:	· statyczna: 2 50kg (paleta na posadzce, podparta na 3 płozach) · dynamiczna: 1 500kg (paleta przenoszona wózkiem widłowym) · na regale: 500kg (ułożenie płóz poprzeczne do regału, głębokość regału nie większa niż 600mm)
Powierzchnia palety:	· bez krawędzi (standard) · antypoślizgowa (opcja)
Ciężar:	8,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>13-015-02</b>

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 [handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)